

RAPPORTO DI PROVA N° 20251222-012/1

Data emissione 30/12/2025

Spett.le
BILA' ANDREA
Contrada Banna n.0
91026 MAZARA DEL VALLO (TP)

Tipo campione Olio
Data prelievo 22/12/2025
Descrizione campione olio extravergine di oliva
Campionatore Committente **Inizio Analisi** 22/12/2025 **Fine Analisi** 30/12/2025
Metodo di campionamento Non Dichiarato :Campionamento a cura del committente (il laboratorio non è responsabile delle modalità di prelievo del campione)*
Contenitore utilizzato bottiglia in vetro scuro
Quantità di Campione 75cl
Trasporto refrigerato NO
Data ricevimento campione 22/12/2025
Data accettazione 22/12/2025 **Ora** 16:00
Temperatura all'accettazione tempertura ambiente
Conservazione campione Al riparo dalla luce

Protocollo Campione 20251222-012/1 del 22/12/25

Etichetta/Lotto olio extravergine di oliva

Prova	Metodo	Risultato	U.M	LQ	Limiti	Rif.
Acidi Grassi Liberi	COI-T.20-Doc. -No-34-Rev.-1-2017	0,24	% acido oleico	0,01	≤ 0,8	R.299 /13
Numero di Perossidi	COI-T.20-Doc. -No-35-Rev.-1-2017	4,0	meqO2/Kg	0,1	≤ 20	R.299 /13

(*) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

Limiti delle caratteristiche di qualità e di purezza degli oli di extravergine d'oliva, così come riportato dal Reg. 299/2013 della commissione del 16 Marzo del 2013 e dal Reg. 1989/2003 della commissione del 6 novembre del 2003.

Commento

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA

I risultati della tabella nutrizionale si riferiscono a 100 ml di olio

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

Il presente Rapporto di Prova non deve essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio. E' fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti.

Quando il campionamento non è eseguito dal Laboratorio, i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono al campione così come ricevuto. Le informazioni indicate nei campi:Data di Prelievo-Descrizione Campione - Luogo di Prelievo - Campionatore - Metodo di Campionamento, sono forniti dal cliente pertanto, il laboratorio su tali informazioni declina ogni responsabilità. Inoltre, in caso di alterazione del campione, nel caso in cui il Cliente richieda comunque l'esecuzione della prova, il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che

possono essere influenzati dallo scostamento e ne da indicazione sul Rapporto di Prova.

Conservazione del campione dopo le prove. Se la quantità e la natura del campione e il metodo di prova consentono l'eventuale ripetizione di analisi, un'aliquota del campione di laboratorio è conservata per un massimo di 30 giorni dal termine delle stesse, salvo diverse disposizioni di legge.

Conservazione della documentazione relativa alle prove. I rapporti di prova sono conservati dal Laboratorio per 48 mesi.

U.M. = Unità di misura

LQ = Limite di rilevabilità per le prove microbiologiche, Limite di quantificazione per tutte le altre.

N.V. = Non Valutabile inferiore a LQ

M.P.I. = Metodo di Prova Interno

PARAMETRI MICROBIOLOGICI:

Nota riferita ad acque (riferimento ISO 8199:2018):

- Per risultato pari a zero si intende microrganismi inferiori a 1;
- Per risultato compreso tra 1 e 2 si intende "Microrganismi presenti nel volume analizzato";
- Per risultato compreso tra 3 e 9 si intende colonie stimate.

Nota riferita a campioni di alimenti liquidi (riferimento ISO 7218:2024):

- Per risultato pari a zero si intende microrganismi inferiori a 1;
- Per risultato compreso tra 1 e 3 si intende microrganismi inferiori a 4 nel volume analizzato;
- Per risultato compreso tra 4 e 9 si intende "colonie stimate"

Nota riferita a tamponi e campioni di alimenti solidi (riferimento ISO 7218:2024):

- Per risultato compreso tra 10 e 30 si intende "microrganismi inferiori a 40/tampone",
- Per risultato compreso tra 40 e 90 si intende "colonie stimate/Tampone".

Incertezza. L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura $k=2$ e livello di probabilità $p=95\%$. Per le prove microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% e $k=2$, o l'intervallo di confidenza stesso.

Qualora le normative vigenti non diano specifiche indicazione il laboratorio applica le regole decisionali espresse di seguito (la regola decisionale descrive in che modo si tiene conto dell'incertezza di misura quando si dichiara la conformità ad un requisito specificato [UNI CEI EN ISO 17025:2018]):

TIPO DI CAMPIONE: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

REGOLA DECISIONALE APPLICATA (GUARD BAND): Secondo quanto dichiarato dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n.18, l'incertezza non deve essere utilizzata come tolleranza supplementare per i valori di parametro di cui all'allegato I.

TIPO DI CAMPIONE: ACQUE DIVERSE DA ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

REGOLA DECISIONALE APPLICATA: ACCETTAZIONE SEMPLICE CON GUARD BAND PARI A 0

LIVELLO DI RISCHIO: <50% DI PFA (Probability of false Accept)

Descrizione: Una guard band pari a 0, deduce che l'accettazione si verifica quando un risultato di misurazione è al di sotto di un limite di tolleranza. Questa è chiamata accettazione semplice. L'accettazione semplice è anche chiamata rischio condiviso perchè la probabilità di essere al di fuori del limite di tolleranza può essere alta fino al 50% nel caso in cui un risultato di misurazione sia esattamente sul limite di tolleranza (ipotizzando una distribuzione simmetrica della misurazione).

TIPO DI CAMPIONE: OLIO IN RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1604 DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 2019

REGOLA DECISIONALE APPLICATA: ACCETTAZIONE SEMPLICE CON GUARD BAND PARI A 0

LIVELLO DI RISCHIO: <50% DI PFA (Probability of false Accept)

Descrizione: Una guard band pari a 0, deduce che l'accettazione si verifica quando un risultato di misurazione è al di sotto di un limite di tolleranza. Questa è chiamata accettazione semplice. L'accettazione semplice è anche chiamata rischio condiviso

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 20251222-012/1

Data emissione 30/12/2025

perchè la probabilità di essere al di fuori del limite di tolleranza può essere alta fino al 50% nel caso in cui un risultato di misurazione sia esattamente sul limite di tolleranza (ipotizzando una distribuzione simmetrica della misurazione).

L'accreditamento non significa in nessun modo che ACCREDIA accetti la responsabilità del risultato di prova o che dia l'approvazione a un campione di prova o a un prodotto.

Fine Rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa **Giuseppina**
Dott.ssa **Giuseppina**
Responsabile del Laboratorio

Spett.le
BILA' ANDREA
Contrada Banna n.0
91026 MAZARA DEL VALLO (TP)

Tipo campione Olio
Data prelievo 22/12/2025
Descrizione campione olio extravergine di oliva
Campionatore Committente **Inizio Analisi** 22/12/2025 **Fine Analisi** 30/12/2025
Metodo di campionamento Non Dichiarato :Campionamento a cura del committente (il laboratorio non è responsabile delle modalità di prelievo del campione)
Contenitore utilizzato bottiglia in vetro scuro
Quantità di Campione 75cl
Trasporto refrigerato NO
Data ricevimento campione 22/12/2025
Data accettazione 22/12/2025 **Ora** 16:00
Temperatura all'accettazione tempertura ambiente
Conservazione campione Al riparo dalla luce

Protocollo Campione 20251222-012/2 del 22/12/25

Etichetta/Lotto olio extravergine di oliva

Prova	Metodo	Risultato	U.M		LQ	Limiti	
Energia	Da Calcolo	3367	Kj		-		
Energia	Da Calcolo	819	Kcal		-		
Proteine (fatt. 6,5)	Rapporti ISTISAN 1996/34	0	g		0,1		
Grassi totali	Rapporti ISTISAN 1996/34	91,0	g		0,1		
Grassi di cui Saturi	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.12017	14,5	g		0,1		
Grassi di cui Monoinsaturi	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.12017	73,9	g		0,1		
Grassi di cui polinsaturi	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.12017	2,6	g		0,1		
Carboidrati	Da Calcolo	0	g		0,1		
Sale	Metodo Interno Sale	0	g		0,1		

Commento

I risultati della tabella nutrizionale si riferiscono a 100 ml di olio

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

Il presente Rapporto di Prova non deve essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio. E' fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti.

Quando il campionamento non è eseguito dal Laboratorio, i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono al campione così come ricevuto. Le informazioni indicate nei campi: Data di Prelievo - Descrizione Campione - Luogo di Prelievo - Campionatore - Metodo di Campionamento, sono forniti dal cliente pertanto, il laboratorio su tali informazioni declina ogni responsabilità. Inoltre, in caso di alterazione del campione, nel caso in cui il Cliente richieda comunque l'esecuzione della prova, il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento e ne dà indicazione sul Rapporto di Prova.

Conservazione del campione dopo le prove. Se la quantità e la natura del campione e il metodo di prova consentono l'eventuale ripetizione di analisi, un'aliquota del campione di laboratorio è conservata per un massimo di 30 giorni dal termine delle stesse, salvo diverse disposizioni di legge.

Conservazione della documentazione relativa alle prove. I rapporti di prova sono conservati dal Laboratorio per 48 mesi.

U.M. = Unità di misura

LQ = Limite di rilevabilità per le prove microbiologiche, Limite di quantificazione per tutte le altre.

N.V. = Non Valutabile inferiore a LQ

M.P.I. = Metodo di Prova Interno

PARAMETRI MICROBIOLOGICI:

Nota riferita ad acque (riferimento ISO 8199:2018):

- Per risultato pari a zero si intende microrganismi inferiori a 1;
- Per risultato compreso tra 1 e 2 si intende "Microrganismi presenti nel volume analizzato";
- Per risultato compreso tra 3 e 9 si intende colonie stimate.

Nota riferita a campioni di alimenti liquidi (riferimento ISO 7218:2024):

- Per risultato pari a zero si intende microrganismi inferiori a 1;
- Per risultato compreso tra 1 e 3 si intende microrganismi inferiori a 4 nel volume analizzato;
- Per risultato compreso tra 4 e 9 si intende "colonie stimate"

Nota riferita a tamponi e campioni di alimenti solidi (riferimento ISO 7218:2024):

- Per risultato compreso tra 10 e 30 si intende "microrganismi inferiori a 40/tampone",
- Per risultato compreso tra 40 e 90 si intende "colonie stimate/Tampone".

Incertezza. L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura $k=2$ e livello di probabilità $p=95\%$. Per le prove microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% e $k=2$, o l'intervallo di confidenza stesso.

Qualora le normative vigenti non diano specifiche indicazioni il laboratorio applica le regole decisionali espresse di seguito (la regola decisionale descrive in che modo si tiene conto dell'incertezza di misura quando si dichiara la conformità ad un requisito specificato [UNI CEI EN ISO 17025:2018]):

TIPO DI CAMPIONE: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

REGOLA DECISIONALE APPLICATA (GUARD BAND): Secondo quanto dichiarato dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n.18, l'incertezza non deve essere utilizzata come tolleranza supplementare per i valori di parametro di cui all'allegato I.

TIPO DI CAMPIONE: ACQUE DIVERSE DA ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

REGOLA DECISIONALE APPLICATA: ACCETTAZIONE SEMPLICE CON GUARD BAND PARI A 0

LIVELLO DI RISCHIO: <50% DI PFA (Probability of false Accept)

Descrizione: Una guard band pari a 0, deduce che l'accettazione si verifica quando un risultato di misurazione è al di sotto di un limite di tolleranza. Questa è chiamata accettazione semplice. L'accettazione semplice è anche chiamata rischio condiviso

perchè la probabilità di essere al di fuori del limite di tolleranza può essere alta fino al 50% nel caso in cui un risultato di misurazione sia esattamente sul limite di tolleranza (ipotizzando una distribuzione simmetrica della misurazione).

TIPO DI CAMPIONE: OLIO IN RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1604 DELLA COMMISSIONE del 27

settembre 2019

REGOLA DECISIONALE APPLICATA: ACCETTAZIONE SEMPLICE CON GUARD BAND PARI A 0
LIVELLO DI RISCHIO: <50% DI PFA (Probability of false Accept)

Descrizione: Una guard band paria a 0, deduce che l'accettazione si verifica quando un risultato di misurazione è al di sotto di un limite di tolleranza. Questa è chiamata accettazione semplice. L'accettazione semplice è anche chiamata rischio condiviso perchè la probabilità di essere al di fuori del limite di tolleranza può essere alta fino al 50% nel caso in cui un risultato di misurazione sia esattamente sul limite di tolleranza (ipotizzando una distribuzione simmetrica della misurazione).

Fine Rapporto di prova